

## Instrumentales y Alambres

SKU	Descripcion	Observaciones
<b>Piezas Instrumentales Generales</b>		
BCI1212.10A	Gubia ( Doble Accion) Angulada 190mm	
BCI1212.10C	Gubia ( Doble Accion) Curva 190mm	
BCI1212.10S	Gubia ( Doble Accion) Recta 190mm	
BCI1212.20A	Gubia ( Doble Accion) Angulada 225mm	
BCI1212.20C	Gubia ( Doble Accion) Curva 225mm	
BCI1212.20S	Gubia ( Doble Accion) Recta 225mm	
BCI1212.30A	Gubia ( Doble Accion) Angulada 270mm	
BCI1212.30C	Gubia ( Doble Accion) Curva 270mm	
BCI1212.30S	Gubia ( Doble Accion) Recta 270mm	
BHF1236.24	(BHF1236.12) Pinzas con Trinquete de 12 Pulgadas	
BHF1246.15	Pinza de Sujecion de la Rotula 3 puntas (Autocentradas) 150 mm	
BHF1246.19	Pinza Autocentrado 190mm	
BHF1246.19-01	Pinza Autocentrado 190mm (ND)	Calidad Superior
BHF1246.24	Pinza de Sujecion de la Rotula 3 puntas (Autocentradas) 240 mm	
BHF1247.14	Pinza de Reduccion Dentadas Cierre Trinquete 140mm	
BHF1247.17	Pinza de Reduccion Dentadas Cierre Trinquete 170mm	
BHF1247.24	Pinza de Reduccion Dentadas Cierre Trinquete 240mm	
BHF1248.14	Pinza de Reduccion Puntiagudas 140 mm	
BHF1248.17	Pinza de Reduccion Puntiagudas 170 mm	
BHF1248.24	Pinza de Reduccion Puntiagudas 240 mm	
BHF1248.24-01	Pinza de Reduccion Puntiagudas 240 mm (ND)	Calidad Superior
BTD1130.20	Broca Ø 2.0 x 130MM Anclaje Rapido	
BTD1130.25	Broca Ø 2.5 x 130MM Anclaje Rapido	
BTD1130.26	Broca Ø 2.5 x 200mm Anclaje Rápido	
BTD1130.27	Broca Ø 2.7 x 130MM Anclaje Rapido	
BTD1130.28	Broca Ø 2.7 x 200mm Anclaje Rápido	
BTD1130.31	Broca Ø 3.2 x 170mm Anclaje Rápido	
BTD1130.32	Broca Ø 3.2 x 130mm Anclaje Rápido	
BTD1130.33	Broca Ø 3.2 x 200mm Anclaje Rápido	
BTD1130.35	Broca Ø 3.5 x 130MM Anclaje Rapido	
BTD1130.36	Broca Ø 3.5 x 200mm Anclaje Rápido	
BTD1130.45	Broca Ø 4.5 x 130MM Anclaje Rapido	
BTD1130.46	Broca Ø 4.5 x 200mm Anclaje Rápido	
BTD1135.20	Broca Ø 2.0 x 130 mm - Plain Shank/Jacob	
BTD1135.25	Broca Ø 2.5 x 130 mm - Plain Shank/Jacob	
BTD1135.26	Broca Ø 2.5 x 200 mm - Plain Shank/Jacob	
BTD1135.27	Broca Ø 2.7 x 130 mm - Plain Shank/Jacob	
BTD1135.28	Broca Ø 2.7 x 200 mm - Plain Shank/Jacob	
BTD1135.32	Broca Ø 3.2 x 130 mm - Plain Shank/Jacob	
BTD1135.33	Broca Ø 3.2 x 200 mm - Plain Shank/Jacob	
BTD1135.35	Broca Ø 3.5 x 130 mm - Plain Shank/Jacob	
BTD1135.36	Broca Ø 3.5 x 200 mm - Plain Shank/Jacob	
BTD1135.45	Broca Ø 4.5 x 130 mm - Plain Shank/Jacob	
BTD1135.46	Broca Ø 4.5 x 200 mm - Plain/Shank Jacob	
BTD1136	Taladro Oseo Canulado (Pilas)	
BTD1138	Sierra Oscilante ( Pilas )	

COG807.006	Osteotomo curvo 6 mm	
COG809.006	Gubia curva 6 mm	
GOS115	Tension Device ( Instr. Grandes Fragmentos )	
C-ILBS736.18	Broca Bloqueo Ø1.8 X 165 mm	
C-ILBS736.20	Broca Bloqueo Ø2.0 (AlcpPeqFragm)	
C-ILBS736.28	Broca Bloqueo Ø2.8 (AlcpPeqFragm)	
C-ILBS736.43	Broca Bloqueo Ø4.3 x 221mm	
GMI1465.06	Tubo de Esterilizacion 300mm	
GMI1465.08	Tubo de Esterilizacion 400mm	
GOS180	Alambre c/ojo Ø 1mm x 280mm (Inst.Cable)	
GOS182	Alambre c/ojo Ø1.25 x 280mm (InsCable)	
HMW1281	Tijera de Vendaje 7 " Scissors	
HMW1282	Tijera Abridor de Yeso 10" Bohler	
HMW1290.35	Martillo S.S. con mango de fibra 350 grs	
HMW1290.50	Martillo S.S. con mango de fibra 500 grs	
HNI13.12	Alambre Guia Ø 1.2x230mm	
HSI1227STR	(ILBS789) Desarmador Estrella Herbert 2.7mm	
IBP630	Dobladora de Placas de Hueso Grande	
IBP630.01	Dobladora de Placas de Hueso Pequeño	
IBP637.35	Pinza p/placa DCP con pie de 3.5mm	
IBP637.45	Pinza p/placa DCP con pie de 4.5mm	
IBP639.35	Dobladora de Placas Reconstruccion 3.5mm	
IBP639.45	Dobladora de Placas Reconstruccion 4.5mm	
IBS700.03	Fresa Manual 3.5 mm	
IBS700.04	Fresa Manual 4.5 mm	
IBS700.06	Fresa Manual 6.5 mm	
IBS708	Medidor de Profundidad Grande ( A.O )	
IBS708.01	Medidor de Profundidad Extra-Grande	
IBS709	Medidor de Profundidad Pequeño ( A.O )	
IBS710	Medidor de Profundidad Mini ( A. O )	
IBS715.01	(DS715.40) Camisa de Broca Ø 4.0mm	
IBS715.02	(IBS715.03)Camisa de Broca Ø 3.2mm	
IBS715.20	Camisa de Broca Ø 2.2 mm	
IBS722	Medidor de Tornillos	
IBS720	Insert Drill (Guia Broca 2.5 mm) PeqFrag	Calidad Superior
IBS720.32	Guia Broca 3.2mm - Alcp Gde	
IBS720.32N	Insert Drill Sleeve 4.5/3.2mm,Lengt 80mm	Calidad Superior
IBS723.20	Tripple Drill Guide 2 mm (Alcp PeqFrag)	Calidad Superior
IBS735.20	(IBS735.35) Guia de Broca Ø 2.5 / 3.5 mm	
IBS735.25	(IBS735.45) Guia de Broca Ø 3.2 / 4.5 mm	
IBS735.27	(IBS735.65) Guia de Broca Ø 3.2 / 6.5 mm	
IBS735.45	(IBS735.27) Guia de Broca Ø 2.0 / 2.7 mm	
IBS784.20	Broca Canulada Ø 2.0 x 200mm	
IBS737.32C	(IBSC784.32) Broca Canulada Ø 3.2x130mm	
IBS737.45C	(IBSC784.45) Broca Canulada Ø 4.5x130mm	

IBS738.20L	(DB22) Broca Ø 2.2x200 mm	
IBS738.26L	Broca Ø 2.2x260 mm	
IBS738.32	Broca Ø 3.2 x 260 mm	
IBS738.40	Broca Ø 4.0 x 260 mm	
IBS745.01	Destornillador Tipo Lane 3.5mm	
IBS745.02	Destornillador Tipo Lane 4.5mm	
IBS747.25	(C-ILBS747.15) Destornillador Hexagonal Ø 1.5MM	
IBS747.20	(C-ILBS747.15) Destornillador Hexagonal Ø 2.0 mm	
IBS747.35	(C-ILBS747.25) Destornillador Hexagonal Ø 2.5MM ( 3.5 )	
IBS747.45	(C-ILBS747.35) Destornillador Hexagonal Ø 3.5MM ( 4.5 )	
IBS747.45-02	(C-ILBS747.35) Destornillador Hexagonal Ø3.5mm (4.5) 20.5 Largo	
C-IBS747.25	Destornillador Hexagonal Ø 3.5 ( ND)	Calidad Superior
IBS747.20-01	(S-ILBS747.15) Destornillador Hexagonal Ø 2.0mm (Alta)	
IBS747.35-01	(S-ILBS747.25) Destornillador Hex. Ø 2.5 (3.5mm) Alta	
IBS747.45-01	(S-ILBS747.35) Destornillador Hex. Ø 3.5 (4.5mm) Alta	
ILBS751.40	Destornillador Canulado Ø 2.5mm ( T. Canulado 4.0mm)	
IBS747.35C	(C-ILBS751.25) Destornillador Canulado Ø 3.5mm	
IBS747.45C	(C-ILBS751.45) Destornillador Canulado Ø 4.5 mm	
IBS747.35C-01	(S-ILBS751.25) Destornillador Canulado Ø3.5mm(Alta)	
IBS748	Destornillador William	
IBS750	Device Measuring - Medidor	
IBS753	Pinza para Tornillo	
IBS760.15	(C-IBS760.15) Machuelo Hueso Cortical Ø 1.5 mm	
IBS760.20	(C-IBS760.20) Machuelo Hueso Cortical Ø 2.0 mm	
IBS760.27	(C-IBS760.27) Machuelo Hueso Cortical Ø 2.7 mm	
IBS760.35	(C-IBS760.35) Machuelo Hueso Cortical Ø 3.5 mm	
IBS760.35-1	(C-IBS760.351) Machuelo Hueso Esponjoso Ø 3.5mm	
IBS760.40	(C-IBS760.40) Machuelo Hueso Esponjoso Ø 4.0 mm	
IBS760.45	(C-IBS760.45) Machuelo Hueso Cortical Ø 4.5 mm	
IBS760.65	(C-IBS760.65) Machuelo Hueso Esponjoso Ø 6.5 mm	
IBS760.50	(IBSC780.45) Macho Canulado Ø 4.5mm	
IBS762.40	(C-IBS762.45) Macho Acoplamiento Cortical Ø 4.5 mm	
IBS762.45	(C-IBS762.451) Macho Acoplamiento Extra-Largo Ø 4.5mm	
IBS762.50	(C-IBS762.65) Macho Acoplamiento Esponjoso Ø 6.5 mm	
C-IBS762.35	Bone Tap 3.5mm Q.C. ( Alcp Peq.Fragm) ND	Calidad Superior
C-IBS762.40	Bone Tap 4.0mm Q.C Cancellous (AlcpPeq) ND	Calidad Superior
C-IBS762.45N	Macho en T Cortical 4.5 (DHS) Nvo Diseño	Calidad Superior
C-IBS762.65N	Macho en T Esponjoso 6.5 (DHS) Nvo Diseño	Calidad Superior
IBS765	Llave en " T " Rapido Acoplamiento	
IBS777	Guia de Broca Neutral Ø 3.2/4.5mm	
IBS780.27	Macho Canulado Herbert Ø 2.7mm	
IEF1100.01	Soporte de pasador Steinman Pequeño	
IEF1100.02	Soporte de pasador Steinman Mediano	
IEF1100.03	Soporte de pasador Steinman Grande	
IEF1101	Pinza de Compresion c/2 pasadores Charnl	
IEF1103.01	Estribo de Alambre Krischer Pequeño	

IEF1103.02	Estribo de Alambre Krischer Mediano	
IEF1103.03	Estribo de Alambre Krischer Gande	
IKS1075	Mango de GIGLI ( PAR )	
IKS1078	Guia de GIGLI ( Mod. Deluxe )	
IKS1079	Introduccion GIGLI	
ILBS716.01	(ILBS716.24) Guia de Broca Ø 2.4mm	
ILBS716.02	(ILBS716.27) Guia de Broca Ø 2.7 mm	
ILBS716.03	(ILBS716.35) Guia de Broca Ø 3.5mm	
ILBS716.05	(ILBS716.50) Guia de Broca Ø 5.0mm	
ILBS717	(ILBS716.65) Guia de Broca Ø 6.5mm	
ILBS736.28	(C-ILBS736.28) Broca Bloqueo Esponjoso Ø 2.8x165mm	
ILBS736.43	(C-ILBS736.43) Broca Bloqueo Esponjoso Ø 4.3x220mm	
ILBS737.01	Guia de Broca Univer. Ø 2.7 (2.0 & 2.7)	
ILBS737.02	Guia de Broca Univer. Ø 3.5 (2.5 & 3.5)	
ILBS738	Reduction Device (Dispos.Reducc)Alcp Peq	
ILBS739-L	Soporte de Placa Grande (Alcp GdesFragm)	
ILBS739-S	Soporte de placa pequeño (Alcp PeqFragm)	
ILBS746.25N	Eje Destornillador Pequeños 3.5mm (ND)	Calidad Superior
ILBS746.35N	Eje Destornillador Grande 4.5 mm (ND)	Calidad Superior
ILBS747.35	(ILBS746.25 ) Eje Destornillador Pequeño 3.5mm, Q.C.	
ILBS747.45	(ILBS746.35 ) Eje Destornillador Grandes 4.5mm, Q.C.	
ILBS786.24	Desarmador Hexagonal Torque Ø 2.4mm	
ILBS786.25	Desarmador Hexagonal Torque Ø 3.5 mm	
ILBS786.35	Desarmador Hexagonal Torque Ø 4.5 mm	
ILBS790	Destornillador Cabeza Estrella Ø 2.4mm	
ILBS790.02	Destornillador Cabeza Hexagonal Ø 2.4mm	
ILBS792	Conical guide for VA Plate - Placa Volar AV	
IPW927	Steinman pin introducir S.S. with S.S. Chuck & Key (Introduccion de Steinman)	
IPW945.01	Guia Pasalambres Pequeño	
IPW945.02	Guia Pasalambres Mediano	
IPW952	(IPW953) Plier Cum Wire Bender Cum Wire Cutter	
IPW955	(IBS788) Guia Paralela ( Instr.CANNULATED SCREW 7.0mm )	
IPW956	Wire Cutter, S.S. ( Cortadora de alambre )	
IPW961.08	Cortador Alambre Maun's Plier 8" ND	
PRE1256	Sierra Abridora de Yeso	
PRE1270	Pinza p/moldear Yeso Henning	
PRE1281	Pinza p/cortar Yeso Bohler's	
PRE1284	Hoja de Sierra p/Yeso	
PS918.20	Alambre Guia Roscado 2 x 230mm	
PS919.05	Austin Moore con 2 tuercas Long. 70 mm	
PS919.11	Austin Moore con 2 tuercas Long. 100 mm	
PS920.02	Alambre Knowles Long. 70 mm	
PS920.08	Alambre Knowles Long. 100 mm	
PS924.17	Alambre de Cerclaje Loop Ø 1.5 x 280 m	
PS924.19	Alambre de Cerclaje Loop Ø 1.0 x 280 mm	

PS924.21	Alambre de Cerclaje Loop Ø 0.8 x 280 mm	
PS924.617	Alambre de Cerclaje Loop Ø 1.5 x 600 mm	
PS924.619	Alambre de Cerclaje Loop Ø 1.0 x 600 mm	
PS924.621	Alambre de Cerclaje Loop Ø 0.8 x 600 mm	
PS925.18	Alambre Drummer Ø 1.25 mm	
PS925.19	Alambre Drummer Ø 1.00 mm	
PS925.20	Alambre Drummer Ø 0.90 mm	
PW900.040	Alambre Denham Ø 4.0 mm	
PW900.045	Alambre Denham Ø 4.5 mm	
PW900.050	Alambre Denham Ø 5.0 mm	
REH1005.11	Hohmann 8 mm de ancho, punta estrecha y corta, 160 mm	
REH1052.06	Hohmann 6 mm de ancho, con borde Recto	
REH1064.06	Hohmann retractor 6x160mm - Placa Volar AV	
REH1064.08	Separador Hohman Retractor 8 mm (AlcpPeq ND)	Calidad Superior
REH1064.15	Hohmann Retrac mango 15mm ancho (AlcPeq ND)	Calidad Superior
REH1064.18	Separador Hohman 18x240mm corta y estrecha -ND	Calidad Superior
REH1064.22	Separador Hohman 22x240mm corta y estrecha - ND	Calidad Superior
REH1064.50	Separador Hohmann 43mm, longitud 240 mm	
REH1068.06S	Elevador perióstico 6mm Mango Fibra - ND	Calidad Superior
REH1068.14S	Elevador perióstico 14mm Mango Fibra - ND	Calidad Superior
SH.25	Small Screw Holder ( Alcp PeqFrag )	
SH.35	Large Screw Holder ( Alcp Gdes. Frag)	
SSI1113	Instalador de Grapas Convery	
SSI1115.02	Entrante de Grapas 2 Tamaños 160 mm Long	
TEF1290.01G	Abrazadera Esculap Fij. Externo	
TEF1290.08N	Llave 8 - 9 mm	
TEF1290.10N	Llave 10-11 mm	
TEF1290D	Abrazadera de Conexion Fij. Externo	
TEF1290F	Junta Universal ( Recto - Curvo )	
TEF1290L	Dispositivo de Compresion	
TEF1290U	Introduccion Alambre de Schanz	
TEF1290V	Fijador Distal Radical	
TEF1290X	Trocar Triple c/mango Normal	
TEF1290Y	Trocar Triple c/mango Extralargo	
TEF1290Z	Abrazadera Circular 8mm Fij. Externo	

### Femur / Tibia / Húmero / Supra Condylar /Nuevo Diseño

ADL69	Dispositivo Distal c/Localizador Orificios	
AT109	Trocar Apuntador	
IBS755	Puntero - Punzon	
FB105	Perno de Fijacion 3.5/4.5 mm	
FDL50	Aparato Femur Distal ( Locking Jig )	
TDL50	Aparato Tibial Distal ( Locking Jig )	
FRS68	Escariador Desmontable Flexible	
CR80.06	Fresa Flexible Canulada Ø 6 mm	
CR80.07	Fresa Flexible Canulada Ø 7 mm	
CR80.08	Fresa Flexible Canulada Ø 8 mm	
CR80.09	Fresa Flexible Canulada Ø 9 mm	
CR80.10	Fresa Flexible Canulada Ø 10 mm	
CR80.11	Fresa Flexible Canulada Ø 11 mm	
CR80.12	Fresa Flexible Canulada Ø 12 mm	
CR80.13	Fresa Flexible Canulada Ø 13 mm	

GR66	Barra Escariadora c/oliva Ø 2.5x950 mm	
GR66.01	Barra Escariadora Ø 2.5x950 mm	
GR70	Barra Guia Ø 2 x 950 mm	
HNI11	Cabeza Motriz	
HNI13	Guide Wire (Pinza Guia alambre)	
HJH221	Aparato Humero c/mango	
IBN89	Perno Insercion Universal	
IBN89.03	Perno Insercion Solido ( Humero )	
IBN89.04	Perno Insercion Canulado (Humero)	
KNI102	Perno Insercion (SupraCandylar)	
KNI60	(KNI62.S) Punzon oseo punta diamante recto	
KNI62	(KNI62.C) Punzon oseo punta diamante curvo	
KNI63s	Punzon p/hueso pequeño	
KNI66	Medidor de clavos	
KNI73.06	Fresa Medular Ø 6 Diam.	
KNI73.07	Fresa Medular Ø 7 Diam.	
KNI73.08	Fresa Medular Ø 8 Diam.	
KNI73.09	Fresa Medular Ø 9 Diam.	
KNI73.10	Fresa Medular Ø 10 Diam.	
KNI73.11	Fresa Medular Ø 11 Diam.	
KNI73.12	Fresa Medular Ø 12 Diam.	
KNI73.13	Fresa Medular Ø 13 Diam.	
KNI79.06	Fresa Rigida Canulada Ø 6 mm	
KNI79.07	Fresa Rigida Canulada Ø 7 mm	
KNI79.08	Fresa Rigida Canulada Ø 8 mm	
KNI79.09	Fresa Rigida Canulada Ø 9 mm	
KNI79.10	Fresa Rigida Canulada Ø 10 mm	
KNI79.11	Fresa Rigida Canulada Ø 11 mm	
KNI79.12	Fresa manual canulada Ø 12 mm	
KNI79.13	Fresa manual canulada Ø 13 mm	
KNI96A	Proximal Distal Jig for SupraCondylar	
KSN52	Punzon oseo pequeño	
KSN59	Martillo ranurado para clavo	
MT72	Tubo Medular de Plastico	
PJT62	Aparato Proximal Tibial	
PSL793	Camisa de Proteccion	
R120	Cilindro (Ram)	
R121	Barra Guia del Cilindro	
RH09.01	Cabeza escariadora 9 mm	
RH09.02	Cabeza escariadora 10 mm	
RH09.03	Cabeza escariadora 11 mm	
RH09.04	Cabeza escariadora 12 mm	
RH09.05	Cabeza escariadora 13 mm	
TP60	Protectos de Tejidos Blandos	
W70	Llave de Tuercas	

Instr. Femur/Tibia Canulado		
HNI11.J	Cabeza Motriz ( Clavo Femur/Tibia) ND	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.01	Punzon Curvo - Canulado (F/T)	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.04	Aparato Proximal Clavo Femur -Tibial ( Nuevo Diseño )	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.05	Perno Insercion Universal	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.10	Camisa de Proteccion	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.11	Puntero - Punzon	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.12	Camisa de Broca Ø 4.0mm	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.13	Broca Ø 4.0 x 250 mm (F/T)	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.16	Tubo Medular	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.17	Llave en T Canulada (F/T )	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.19	Rueda (Dispositivo Clavo Femur-Tibia) Nuevo Diseño	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.20	Fresa Flexible Canulada Ø 8 mm	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.21	Escariador Desmontable Flexible	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.22.01	Cabeza escariadora Ø 8 mm (Instr. Clavo Femur-Tibia) Nvo Diseño	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.22.02	Cabeza escariadora Ø 9 mm (Instr. Clavo Femur-Tibia)Nvo Diseño	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.22.03	Cabeza escariadora Ø 10 mm(Instr. Clavo Femur-Tibia)Nvo Diseño	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.22.04	Cabeza escariadora Ø 11 mm(Instr. Clavo Femur-Tibia)Nvo Diseño	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.22.05	Cabeza escariadora Ø 12 mm(Instr. Clavo Femur-Tibia)Nvo Diseño	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.22.06	Cabeza escariadora Ø 13 mm(Instr. Clavo Femur-Tibia)Nvo Diseño	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.22.07	Cabeza escariadora Ø 14 mm(Instr. Clavo Femur-Tibia)Nvo Diseño	Calidad Superior / Nvo Diseño
GOS1420.29	Broca Ø 3.2 x 250 mm (F/T)	Calidad Superior / Nvo Diseño

Thompson		
FHI42	Cucharilla Murphy Lane	
FHI44	Gancho p/Extractor Cabeza - Thompson	
FHI46	Medidores de cabezas de femur ( Medidas Impares )	
FHI47	Cinzel Hueco de Moore	
FHI51	Impactor femoral	
FHI53	Extractor de cabeza de femur	
FHI55	Raspa Thompson	
FHI55-C	Raspa Thompson Curva	
FHI58	Extractor c/2 Ganchos Thompson	
FHI60	Escofina p/Masilla - Thompson	
FHI62	Impactor Femoral Aluminio Thompson	
KHC0414	( FHI165 ) Raspa Thompson Tipo " L "	

Columna		
GNIS1445.01	Awl ( Punzon )	
GNIS1445.02	Awl, Straight	
GNIS1445.03	Bending Iron ( Retorcedor )	
GNIS1445.06	Compressor ( Compresor )	
GNIS1445.07	Curved Awl	
GNIS1445.08	Distractor ( Distractor )	
GNIS1445.09	Torque Counter ( Llave contra Torque )	
GNIS1445.10	French Bender ( Retorcedor de Barras)	
GNIS1445.11	Mono Axial Screw Driver ( Llave p/Torn. Monoaxial )	
GNIS1445.12	Nut Holder Elastic ( Llave Sextavada )	
GNIS1445.13	Nuts Driver (Eje Conductor s/manopla)	
GNIS1445.14	Nut Screw Driver Shaft(Desar.Hexag.c/manopla)	
GNIS1445.15	Poly Axial Screw Driver (Llave p/Torn Poliaxial )	
GNIS1445.16	Pedicle Localizer c/6 pinos(Desar. Pedicular)	
GNIS1445.17	Probe ( Apalpador )	
GNIS1445.19	Rod Template Ø 5.5 x 240mm (Plantillas)	
GNIS1445.20	Rod Holder ( Pinza p/barra)	
GNIS1445.22	Reduction Foreceps ( Pinzas Reduccion )	
GNIS1445.24	Rod Holder Clamp (Pinzas porta barras )	
GNIS1445.25	Screw Driver for Cross Link (Desar. Cross Link /Ganchos)	
GNIS1445.26	Screw Driver - Torque Limiting (Destornillador Torque)	

GNIS1445.27	Tap 4 mm ( Macho Ø 4 mm )	
GNIS1445.28	Tap 5 mm ( Macho Ø 5 mm )	
GNIS1445.29	Tap 6 mm ( Macho Ø 6 mm )	
GNIS1445.30	Tap 7 mm ( Macho Ø 7 mm )	
GNIS1445.31	T Handle with Quick Coupling ( Mango en T )	
GNIS1445.33	Pino Individual ( Pedicle Localizer )	

DHS / Nuevo Diseño		
PIS600	Guia Angulado 135° D.H.S	Diseño Anterior
PIS605	Quick Coupling - Llave en T ( D.H.S.)	Diseño Anterior
PIS606	Fresa - Tap for D.H.S	Diseño Anterior
PIS607	Guide with screw - Guia y pino ( DHS)	Diseño Anterior
PIS608	Removal for screw - Guia fixador (DHS)	Diseño Anterior
PIS610	Clavo Guia c/rosca (DHS)	Diseño Anterior
PIS612	Centring for tap - Guia de Fresa (DHS)	Diseño Anterior
PIS615	Impactor de Placa ( DHS)	Diseño Anterior
PIS616	Wrench - Llave en T ( D.H.S. )	Diseño Anterior
PIS617	Centring for wrench - Guia Llave T (DHS)	Diseño Anterior
PIS625	Triple Reamer - Fresa 95° DCS (DHS)	Diseño Anterior
PIS626	Triple Reamer - Fresa 135° ( D.H.S)	Diseño Anterior
PIS629	Guia Angulado D.C.S 95°	Diseño Anterior
PIS600N	Guia Angulado 135° (DHS) Nvo Diseño	Calidad Superior / Nuevo Diseño
PIS605N	Quick Coupling-Llave T (DHS) Nvo Diseño	Calidad Superior / Nuevo Diseño
PIS606N	Fresa - Tap for (DHS) Nvo Diseño	Calidad Superior / Nuevo Diseño
PIS607N	Guide with screw-Guia y pino (DHS) NvoDi	Calidad Superior / Nuevo Diseño
PIS608N	Removal screw-Guia fixador(DHS)Nvo Diseñ	Calidad Superior / Nuevo Diseño
PIS610.02	Clavo Guia c/rosca (DHS) ( Nuevo Diseño )	Calidad Superior / Nuevo Diseño
PIS612N	Centring for tap-Guia Fresa(DHS) NvoDis	Calidad Superior / Nuevo Diseño
PIS615.L	Impactor Placa Goma Larga (Nvo Diseño)	Calidad Superior / Nuevo Diseño
PIS616N	Wrench - Llave T (DHS) Nvo Diseño	Calidad Superior / Nuevo Diseño
PIS617N	Centring wrench-Guia Llave T(DHS) NvoDis	Calidad Superior / Nuevo Diseño
PIS625N	Triple Reamer-Fresa 95° (DHS) Nvo Diseño	Calidad Superior / Nuevo Diseño
PIS626N	Triple Reamer-Fresa 135° (DHS) Nvo Diseñ	Calidad Superior / Nuevo Diseño
PIS629N	Guia Angulado 95°(DHS) Nvo Diseño	Calidad Superior / Nuevo Diseño

PFA (Advance)		
GOS1433.03	Broca Hueca Proximal Canulada	Clavo PFA Advance
GOS1433.07	Tubo de Reduccion Medular	Clavo PFA Advance
GOS1433.11	Perno de Conexión PFA	Clavo PFA Advance
GOS1433.37.01	Llave Allen 5.0mm	Clavo PFA Advance
GOS1433.19	Alambre Guia Roscado Ø 3.2x400mm	Clavo PFA Advance
GOS1433.20	Guia-Calibre de Profundidad Ø3.2mm	Clavo PFA Advance
GOS1433.21	Broca Hueca Canulada Proximal Ø3.2	Clavo PFA Advance
GOS1433.22	Broca Canulada Proximal con Limitador Ø3.2	Clavo PFA Advance
GOS1433.28	Broca Con Limitador Ø 4.3x300mm	Clavo PFA Advance
GOS1433.29	Broca Ø 4.3x300mm	Clavo PFA Advance
GOS1433.31	Desarmador Tornillos Distal Ø 4.5mm	Clavo PFA Advance
GOS1433.36	Martillo Deslizante ( Clavo PFA Advance)	Clavo PFA Advance
GOS1433.42	Rack posición distal clavos largos (PFA)	Clavo PFA Advance
GOS1433.44	Broca Ø 5.2 x 250mm (PFA)	Clavo PFA Advance
GOS1433.45	Broca en T Posicionamiento (PFA)	Clavo PFA Advance
GOS1433.501	Cabeza Escariadora Ø 9.0 ( PFA )	Clavo PFA Advance
GOS1433.502	Cabeza Escariadora Ø 9.5 ( PFA )	Clavo PFA Advance
GOS1433.503	Cabeza Escariadora Ø 10 ( PFA )	Clavo PFA Advance
GOS1433.504	Cabeza Escariadora Ø 10.5 ( PFA )	Clavo PFA Advance
GOS1433.505	Cabeza Escariadora Ø 11 ( PFA )	Clavo PFA Advance
GOS1433.506	Cabeza Escariadora Ø 11.5 ( PFA )	Clavo PFA Advance
GOS1433.507	Cabeza Escariadora Ø 12 ( PFA )	Clavo PFA Advance
GOS1433.52	Rueda de Bloque # 1 (Dispositivo) Gris	Clavo PFA Advance



GOS1433.53	Rueda de Bloque # 2 (Dispositivo) Gris	Clavo PFA Advance
GOS1433.54	Rueda de Bloque # 3 (Dispositivo) Gris	Clavo PFA Advance
GOS1433.55	Rueda de Bloque (Dispositivo) Negra	Clavo PFA Advance

Herbert 2.0 mm		
SHS-SD1434.20.01	Medidor de Profundidad Herbert Ø 2.0	Herbert 2.0 mm
SHS-SD1434.20.02	Escariador Canulado Herbert Q.C. Ø 2.0	Herbert 2.0 mm
SHS-SD1434.20.03	Destornillador Canulado Estrella T7 QC Herbert Ø 2.0	Herbert 2.0 mm
SHS-SD1434.20.04	Broca Canulada Ø0.9x120mm QC Herbert Ø2.0	Herbert 2.0 mm
SHS-SD1434.20.05	Alambre Guia 0.9x120mm Punta-Roscada Herbert	Herbert 2.0 mm
SHS-SD1434.20.06	Mango Acoplamiento Rapido QC Herbert Ø 2.0	Herbert 2.0 mm
SHS-SD1434.20.07	Guia de Broca 0.9/1.6mm Herbert Ø 2.0	Herbert 2.0 mm

Herbert 2.4-2.7-3.0 mm		
SHS-SD1434.30.01	Medidor de Profundidad Herbert Ø 2.4-3.0	Herbert 2.4 / 2.7 / 3.0 mm
SHS-SD1434.30.02	Escariador Canulado Herbert Q.C. Ø 2.4-3.0	Herbert 2.4 / 2.7 / 3.0 mm
SHS-SD1434.30.03	Destornillador Canulado Estrella T7 QC Herbert Ø 2.4 mm	Herbert 2.4 / 2.7 / 3.0 mm
SHS-SD1434.30.04	Destornillador Canulado Estrella T10 QC Herbert Ø 2.7-3.0 mm	Herbert 2.4 / 2.7 / 3.0 mm
SHS-SD1434.30.05	Broca Canulada Ø1.8x120mm QC Herbert Ø2.4 mm	Herbert 2.4 / 2.7 / 3.0 mm
SHS-SD1434.30.06	Broca Canulada Ø2.1x120mm QC Herbert Ø2.7-3.0 mm	Herbert 2.4 / 2.7 / 3.0 mm
SHS-SD1434.30.07	Alambre Guia 0.9x120mm Punta-Roscada Herbert 2.4-3.0 mm	Herbert 2.4 / 2.7 / 3.0 mm
SHS-SD1434.30.08	Mango Acoplamiento Rapido QC Herbert Ø 2.4-3.0	Herbert 2.4 / 2.7 / 3.0 mm
SHS-SD1434.30.09	Guia de Broca 0.9/1.8mm Herbert Ø 2.4-3.0 mm	Herbert 2.4 / 2.7 / 3.0 mm
SHS-SD1434.30.10	Guia de Broca 0.9/2.1mm Herbert Ø 2.4-3.0	Herbert 2.4 / 2.7 / 3.0 mm
PS901.30-20	Alambre Steinmann Ø 3 x 200 mm	
PS901.30-22	Alambre Steinmann Ø 3 x 225 mm	
PS901.35-20	Alambre Steinmann Ø 3.5 x 200 mm	
PS901.35-22	Alambre Steinmann Ø 3.5 x 225 mm	
PS901.40-20	Alambre Steinmann Ø 4 x 200 mm	
PS901.40-22	Alambre Steinmann Ø 4 x 225 mm	
PS901.45-20	Alambre Steinmann Ø 4.5 x 200 mm	
PS901.45-22	Alambre Steinmann Ø 4.5 x 225 mm	
PS901.50-20	Alambre Steinmann Ø 5 x 200 mm	
PS901.50-22	Alambre Steinmann Ø 5 x 225 mm	
PS911.009	Alambre Kirschner 0.9 x 300 mm	
PS911.009-1	Alambre Kirschner 0.9x200mm Punta-Rosca	
PS911.010	Alambre Kirschner 1.0 X 300 mm	
PS911.015	Alambre Kirschner 1.5 X 300 mm	
PS911.020	Alambre Kirschner 2.0 X 300 mm	
PS911.025	Alambre Kirschner 2.5 X 300 mm	
PS911.012	Alambre Kirshner Liso Ø 1.25 x 150 mm	
PS911.016	Alambre Kirshner Liso Ø 1.60 x 150 mm	

PS911.0201	Alambre Kirshner Liso $\varnothing$ 2.0 x 150 mm
PS912.016	Alambre Satura Cal. 16 ( 1.5mm)
PS912.018	Alambre Satura Cal. 18 ( 1.25mm)
PS912.0201	Alambre Satura Cal. 20 (1.0mm)
PS912.022	Alambre Satura Cal. 22 (0.80mm)
PS912.024	Alambre Satura Cal. 24 ( 0.55 mm )
PS912.028	Alambre Satura Cal. 28 ( 0.38 mm )
PS912.032	Alambre Sutura Cal. 32
PS912.034	Alambre Sutura Cal. 34
PS913.15	Alambre Rosc. Total Kirschner $\varnothing$ 1.5x225
PS913.15-1	Alambre Rosc. Total Kirschner 1.5 x 150
PS913.20	Alambre Rosc. Total Kirschner $\varnothing$ 2.0x225
PS913.25	Alambre Rosc. Total Kirschner $\varnothing$ 2.5x225
PS913.25-2	Alambre Rosc. Total Kirschner 2.5 x 150
PS913.15-3	Alambre Rosc. Parcial Kirschner 1.5x 225
PS913.15-6	Alambre Rosc. Parcial Kirschner 1.5x150
PS913.20-4	Alambre Rosc. Parcial Kirschner 2.0x225
PS913.25-5	Alambre Rosc. Parcial Kirschner 2.5x225
PS913.25-7	Alambre Rosc. Parcial Kirschner 2.5x150
PS914.40	Alambre Rosc. Central Steinman $\varnothing$ 4.0x225
PS914.45	Alambre Rosc. Central Steinman $\varnothing$ 4.5x225
PS914.50	Alambre Rosc. Central Steinman $\varnothing$ 5.0x225
PS914.60	Alambre Rosc. Central Steinman $\varnothing$ 6.0x225
SSI1110.15-1.5	Grapas de Blound Ancho 15 x 1.5 mm
SSI1110.15-2.0	Grapas de Blound Ancho 15 x 2.0 mm
SSI1110.15-2.5	Grapas de Blound Ancho 15 x 2.5 mm
SSI1110.15-3.0	Grapas de Blound Ancho 15 x 3.0 mm
SSI1110.20-1.5	Grapas de Blound Ancho 20 x 1.5 mm
SSI1110.20-2.0	Grapas de Blound Ancho 20 x 2.0 mm
SSI1110.20-2.5	Grapas de Blound Ancho 20 x 2.5 mm
SSI1110.20-3.0	Grapas de Blound Ancho 20 x 3.0 mm
SSI1110.25-1.5	Grapas de Blound Ancho 25 x 1.5 mm
SSI1110.25-2.0	Grapas de Blound Ancho 25 x 2.0 mm
SSI1110.25-2.5	Grapas de Blound Ancho 25 x 2.5 mm
SSI1110.25-3.0	Grapas de Blound Ancho 25 x 3.0 mm
SSI1110.30-1.5	Grapas de Blound Ancho 30 x 1.5 mm
SSI1110.30-2.0	Grapas de Blound Ancho 30 x 2.0 mm
SSI1110.30-2.5	Grapas de Blound Ancho 30 x 2.5 mm
SSI1110.30-3.0	Grapas de Blound Ancho 30 x 3.0 mm
SSI1111.05	Grapa Coventry 5 mm
SSI1111.10	Grapa Coventry 10 mm
SSI1111.15	Grapa Coventry 15 mm
TEF1290P.201	Clavo de Schanz $\varnothing$ 2.5 x 100 mm
TEF1290P.202	Clavo de Schanz $\varnothing$ 2.5 x 125 mm
TEF1290P.203	Clavo de Schanz $\varnothing$ 2.5 x 150 mm
TEF1290P.204	Clavo de Schanz $\varnothing$ 2.5 x 170 mm
TEF1290P.205	Clavo de Schanz $\varnothing$ 2.5 x 200 mm
TEF1290P.206	Clavo de Schanz $\varnothing$ 2.5 x 250 mm
TEF1290P.401	Clavo de Schanz $\varnothing$ 4.0 x 100 mm
TEF1290P.402	Clavo de Schanz $\varnothing$ 4.0 x 125 mm
TEF1290P.403	Clavo de Schanz $\varnothing$ 4.0 x 150 mm
TEF1290P.404	Clavo de Schanz $\varnothing$ 4.0 x 170 mm
TEF1290P.405	Clavo de Schanz $\varnothing$ 4.0 x 200 mm
TEF1290P.406	Clavo de Schanz $\varnothing$ 4.0 x 250 mm
TEF1290P.501	Clavo de Schanz $\varnothing$ 4.5 x 100 mm

TEF1290P.502	Clavo de Schanz Ø 4.5 x 125 mm
TEF1290P.503	Clavo de Schanz Ø 4.5 x 150 mm
TEF1290P.504	Clavo de Schanz Ø 4.5 x 170 mm
TEF1290P.505	Clavo de Schanz Ø 4.5 x 200 mm
TEF1290P.506	Clavo de Schanz Ø 4.5 x 250 mm
TEF1290PL.100	Clavo de Schanz Ø 3.2x100mm (Rosca 32mm)
TEF1290PL.300	Clavo de Schanz Ø 3.2x200mm (Rosca 32mm)
TEF1290PL.350	Clavo de Schanz Ø 3.2x250mm (Rosca 32mm)
TEF1290PL.500	Clavo de Schanz Ø 5.0x200mm (Rosca 32mm)
TEF1290PL.550	Clavo de Schanz Ø 5.0x250mm (Rosca 32mm)
IKS1081.30	Alambre Gigli Ordinario 30 mm Largo
IKS1081.50	Alambre Gigli Ordinario 50 mm Largo
IKS1082.30	Alambre Gigli Fino 30 mm Largo
IKS1082.50	Alambre Gigli Fino 50 mm Largo
759	Golillas Pequeñas 10 mm
760	Golillas Grandes 4.5,7.0 y 13 mm